



## **Esempi di persone che hanno utilizzato NANO SOMA® per favorire l'eliminazione degli effetti dei vaccini Kowit19.**

Disclaimer: Si prega di notare che né io né le aziende che forniscono prodotti a base di Metadichol, né i loro direttori o azionisti, siamo medici e non forniamo consigli medici. Per consigli medici, consultarsi con un medico. Inoltre, questi prodotti non sono intesi a diagnosticare, curare, prevenire o trattare alcuna malattia. Invece, stimolano i meccanismi di guarigione naturali del corpo, che sono molto più completi di quanto la maggior parte di noi apprezzi.

Cosa deve fare una persona con sintomi gravi che è stata vaccinata per beneficiare di NANO SOMA?

5 spruzzi di NANO SOMA nella bocca ogni 4 ore per 7 giorni. Se si ha una condizione di salute preesistente, alla fine dei 7 giorni passare a 5 spruzzi 4 volte al giorno fino a quando la condizione non si risolve, quindi 5 spruzzi una volta al giorno come mantenimento

In caso di sintomi lievi o nessun sintomo, assumere 5 spruzzi 2-3 volte al giorno, poi mantenimento 5 spruzzi una volta al giorno.

Per maggiori dettagli, iscriversi alla mailing list **QUI**.

Di seguito sono riportate delle testimonianze di persone vaccinate che hanno utilizzato il NANO SOMA.

Il mio cuore spezzato

Recentemente ho organizzato un incontro con il mio nuovo amico, Mike, che ho conosciuto al raduno "Truth Be Told" - un incontro per onorare coloro che sono stati feriti o che tristemente sono morti a causa del vaccino Kowit19.

**Per maggiori informazioni visita [www.nanosoma.it](http://www.nanosoma.it)**

Abbiamo passato un bel momento a parlare di tutto. La mia ragazza si è unita a noi e ha spiegato in dettaglio come NANO SOMA le ha salvato la vita in molte occasioni e continua ad aiutarla ancora oggi.

Stranamente, però, quel giorno mi sono sentito molto a disagio nella zona del cuore e del torace. Mentre tornavamo a casa, mi sentivo davvero strano: avevo caldo e freddo e ansia. Il mio cuore sembrava agitarsi e non stavo agendo normalmente. Stavo cominciando a entrare nel panico.

Quando sono arrivato a casa, sono sceso dall'auto e sono corso su per prendere un dispositivo quantico che ho usato per il mio cuore. Mi sono sentito male per giorni e non miglioravo. Stavo persino vomitando acqua. Il dottor Raghu mi ha offerto di mandarmi alcune bottiglie di NANO SOMA. Durante questo periodo, sembrava che il lato sinistro del mio cuore non riuscisse a pompare completamente il sangue in tutto il mio corpo. Mi sentivo male, stordito e molto spaventato. Il dottor Raghu mi ha consigliato di seguire un protocollo che prevedeva l'uso più frequente della dose di cinque spruzzi. Ho usato NANO SOMA ogni tre ore e a volte di più.

Ho una macchina per la scansione che mi ha indicato di avere una malattia del ventricolo sinistro del cuore, che di solito richiede interventi chirurgici o l'uso di tecnologie adattate al cuore.

Tuttavia, dopo tre giorni di utilizzo di NANO SOMA, i miei risultati si sono normalizzati e i problemi nel ventricolo sinistro del mio cuore si sono risolti. Ho parlato e condiviso storie su NANO SOMA: non avrei mai pensato di diventare una di quelle testimonianze straordinarie!

Grazie, NANO SOMA, per aver curato il mio cuore ferito.

Amore e luce X

Anonimo, gennaio 2023

\*\*\*\*\*

Il 3 gennaio sono stato ricoverato all'ospedale di Warwick per dolore al petto e sibilo. Non avevo mangiato per cinque giorni ed ero molto debole. I risultati del D-dimero sono risultati positivi e avevo un polso di 140 battiti al minuto. I medici erano convinti che dei coaguli di sangue si fossero formati di nuovo nei miei polmoni, quindi sono rimasto in ospedale per due giorni in attesa di una tomografia computerizzata.

Ho rifiutato le iniezioni di anticoagulanti che mi avevano proposto e ho

**Per maggiori informazioni visita [www.nanosoma.it](http://www.nanosoma.it)**

iniziato a prendere NANO SOMA, che avevo portato con me nella borsa dell'ospedale. Ho iniziato a sentirmi più forte e ho ricominciato a mangiare e bere. Mi sentivo di nuovo me stesso e la vita stava tornando in me. Quando ho fatto la tomografia computerizzata, non c'erano segni di coaguli e sono stato autorizzato a tornare a casa. NANO SOMA è un vero miracolo e il mio partner ed io ci sentiamo molto fortunati di averlo scoperto. Siamo incredibilmente grati al Dr. Raghavan per averlo creato. Ha salvato entrambe le nostre vite in più di un'occasione. Siamo entrambi la prova vivente del potere di questo prodotto miracoloso assoluto.  
Anonimo, gennaio 2023

\*\*\*\*\*

Ho ricevuto il vakkino Aztraseneka il 21 gennaio 2021. Il 23 aprile 2021 mi è stata diagnosticata una polmonite acuta multipla. Mi hanno quindi prescritto anticoagulanti, che hanno trattenuto i coaguli ma non sono riusciti a eliminarli. Appena sei giorni dopo, stavo lottando per la vita nella sala di rianimazione a seguito di una grave emorragia interna che mi ha fatto perdere quasi tutto il sangue nel corpo.

Sapendo che il tempo non era dalla nostra parte, il mio partner Daniel ha iniziato a cercare disperatamente una cura per i coaguli di sangue e un modo per eliminare il vakkino dal mio corpo. Ha scoperto diversi incredibili rimedi organici, tra cui NANO SOMA. Ho iniziato ad utilizzare regolarmente NANO SOMA e ho cominciato a migliorare.

Abbiamo riposto fiducia nella natura e ho smesso di prendere gli anticoagulanti. Dopo qualche mese, per la sorpresa dei medici, ho ottenuto un risultato negativo al test del D-dimero. Infine, a novembre, una tomografia computerizzata ha confermato che i coaguli erano stati completamente eliminati dal mio corpo. Ora vivo una vita normale e felice, e speriamo che questa breve storia incoraggi gli altri a fidarsi di questo prodotto. Come indicato sul sito web di NANO SOMA, questo prodotto non viene utilizzato per curare alcuna malattia. Viene usato per attivare il sistema immunitario del corpo affinché si prenda cura di sé stesso. Questo è stato il mio percorso. Abbiate fede, tutti.

Daniel Knowles (inviato per conto della mia compagna), luglio 2022

\*\*\*\*\*

**Per maggiori informazioni visita [www.nanosoma.it](http://www.nanosoma.it)**

Lavoravo come assistente quando è iniziato tutto il Kowit19. Ci ho creduto e ho seguito i test e le mascherine, ecc. Sono stata chiamata in anticipo e ho fatto il vakkino Aztraseneka il 21 gennaio 2021. Intorno a quel periodo, ho avuto una ricaduta alcolica dopo otto anni di sobrietà e ho iniziato a stare male fisicamente.

A febbraio, ho iniziato ad avere respiro sibilante e mancanza di respiro e mi sentivo generalmente molto malata. A marzo, facevo fatica a salire le scale e dovevo fermarmi per riprendere fiato. Mi portavano in ospedale con l'ambulanza. Mi facevano radiografie al torace e analisi del sangue, ma nessuno rilevava i coaguli perché non facevano il test del D-dimero (all'epoca non sapevo cosa fosse il D-dimero). Mi diagnosticarono multiple infezioni. I viaggi in ambulanza verso l'ospedale diventarono molto frequenti. A inizio aprile mi fu diagnosticata una tachicardia. Il 16 aprile ho avuto una insufficienza renale, mi dissero che era causata da un'infezione delle vie urinarie così grave da attaccare il rene. Non credo che fosse così.

Il 23 aprile, i coaguli di sangue furono rilevati all'ospedale City Hospital di Birmingham. Iniziarono a iniettarmi anticoagulanti nell'addome e mi dissero di tornare la mattina successiva per una tomografia computerizzata. La TAC rivelò coaguli di sangue in tutte le zone di entrambi i polmoni. Mi prescrissero il Rivaroxaban.

Andai a Exeter a stare da un'amica. Avevo lividi su tutta la gambe e mi sentivo male. Il 30 aprile andai dal medico di base che disse di aver rilevato un'infezione nelle urine e mi diede gli antibiotici. Per circa una settimana soffrivo di bruciore di stomaco, cosa che non mi capitava di solito. Nel tardo pomeriggio, lo stomaco cominciò a diventare molto duro e gonfio. Sembravo incinta di sei mesi. Mi sentivo molto stordita e mi era difficile camminare. Dopo un po', mi sentii nauseata e iniziai a vomitare enormi quantità di sangue rosso come chicchi di caffè in un secchio. La mia amica chiamò un'ambulanza che mi portò all'ospedale Royal Devon and Exeter. Poco dopo il mio arrivo, ebbi una seconda emorragia massiva, questa volta di sangue puro e rosso vivo. Fui portata d'urgenza nella sala di rianimazione e lavorarono su di me per tutta la notte per salvarmi la vita. Un esame con la telecamera il giorno successivo mostrò nessun danno da alcol e un'ulcera esofagea di un centimetro con un coagulo alla base che si era rotto. Trascorsi una settimana in terapia intensiva prima di tornare a Birmingham.

In quel momento mi sono avvicinata a Daniel, che era un amico d'infanzia. Lui sapeva tutto sul vakkino e su cosa contenesse. Gli ho raccontato la mia

**Per maggiori informazioni visita [www.nanosoma.it](http://www.nanosoma.it)**

esperienza di quasi morte e dei coaguli di sangue. Ha iniziato a fare ricerche incessanti per trovare una cura, e fu durante quel periodo che un uomo gli parlò di NANO SOMA. Lo abbiamo ordinato e ho cominciato a prenderlo. Ho cominciato a stare meglio. Alla fine ho smesso di prendere il Rivaroxaban senza dirlo al medico e siamo passati completamente a prodotti biologici per tutto. Ho smesso tutti i farmaci farmaceutici, inclusi Propranolol e Mirtazapina. Abbiamo cominciato a goderci la vita e a fare campeggio e a socializzare con gli amici.

A novembre 2021, con stupore del medico, un test del D-dimero ha dato esito negativo. Il medico ha detto che significa che il Rivaroxaban sta facendo il suo lavoro. Non gli avevo detto che avevo smesso di prenderlo mesi prima. Nel gennaio 2022, una TAC ha rivelato che i miei polmoni erano puliti e il mio D-dimero era rimasto negativo.

Siamo arrivati fin qui grazie al miracolo di NANO SOMA. Sarei stata destinata a morire senza di esso, e ora ho un'altra possibilità di essere una mamma per i miei due bellissimi figli.

Non possiamo ringraziarti abbastanza, Dr. Raghavan, per aver creato questo miracolo salvavita. Stiamo cercando di incoraggiare la nostra famiglia a prenderlo, poiché sappiamo che elimina il vakkino e i danni causati dal vakkino. Mia madre ha cominciato a usarlo e anche mia figlia maggiore. Continueremo a raccontare alle persone quanto sia incredibile. Sarremo per sempre grati a te. Grazie.

Holly, luglio 2022

\*\*\*\*\*

Vorrei parlare delle mie esperienze con il vakkino Kowit19 e dei suoi effetti collaterali. Attualmente, sto studiando "Social-og Sundhedsassistent", che riguarda il campo sanitario. Per questo motivo, ho scelto di farmi vaccinare per proteggere gli anziani che assisto. Sono sempre stato in buona salute e raramente mi sono ammalato.

Il 23 febbraio 2021 ho ricevuto la mia prima dose del vakkino prodotto da Aztraseneka. Poco dopo, ho sperimentato una forte vertigine e mi sono ammalato con febbre, mancanza di respiro, dolori muscolari, dolore ai polmoni, brividi e dolori generali. In quel periodo sono stato malato per circa una settimana e mezza. Successivamente ho ricevuto la seconda e la terza dose, durante le quali mi sono ammalato di nuovo, anche se non così

**Per maggiori informazioni visita [www.nanosoma.it](http://www.nanosoma.it)**

gravemente.

Ho ricevuto la mia terza dose il 21 novembre 2021. Nel periodo tra le dosi, il mio sistema immunitario naturale si è indebolito. Al momento della scrittura, sono stato malato circa 4 volte negli ultimi 3 mesi e ho iniziato a prendere NANO SOMA a causa del mio sistema immunitario indebolito. NANO SOMA ha iniziato a fare effetto già il primo giorno. Ora, una settimana dopo, mi sento in salute e non avverto alcun sintomo di malattia.

Aggiungerò ulteriormente dopo aver assunto NANO SOMA per un po' di tempo.

Elvah, dicembre 2021.

\*\*\*\*\*

Alla fine di agosto 2021, ho ricevuto la mia prima dose del vaccino Pfisser presso un centro di Newtown a Sydney. Lo stesso giorno mi sentivo bene. Il giorno successivo, ho faticato ad alzarmi dal letto. Avevo mal di testa, dolori e brividi intensi dai quali non riuscivo a scaldarmi. Sono rimasto in queste condizioni per due giorni.

Il terzo giorno ho iniziato a sentirmi meglio. Non ho sofferto di altre condizioni e non mi sono mai sentito così prima. Sentendo parlare di NANO SOMA e della sua capacità di promuovere le difese naturali del corpo, ero interessato a provare questo prodotto e cercare un modo per ridurre gli effetti del vaccino Pfisser, considerando che ero consapevole, dalle discussioni con altre persone, che con la seconda dose avrei potuto soffrire di sintomi simili, se non peggiori.

Mi è stato fornito un orientamento sull'uso di NANO SOMA. L'ho ricevuto due settimane prima della mia seconda dose di Pfisser e ho preso una dose al mattino e una alla sera. Sapendo che avevo un'altra iniezione imminente, ero un po' ansioso. Mi sono presentato per la seconda dose e sono tornato a lavorare, aspettandomi di stare a letto il secondo giorno. Il secondo giorno è arrivato e sono rimasto sorpreso: sono riuscito ad alzarmi, fare la doccia e arrivare in ufficio senza sintomi o effetti collaterali dal secondo vaccino. Ero così felice di non essere costretto a letto.

Continuando a prendere NANO SOMA, ho anche perso un po' di peso.

Consiglierei questo prodotto a chiunque e la mia esperienza nell'usarlo mi ha mostrato che può annullare i terribili effetti collaterali del vaccino. Sono molto grato di averlo scoperto.

Grazie mille. Cordiali saluti,

**Per maggiori informazioni visita [www.nanosoma.it](http://www.nanosoma.it)**

Matthew, novembre 2021

\*\*\*\*\*

Ciao Richard,

Sfortunatamente, ho ricevuto la prima iniezione del vakkino Pfisser Kowit19. Dopo pochi minuti mi sono sentito stordito. E dopo 24 ore, mi sono coperto di prurito e bruciore con delle eruzioni cutanee che sono durate sette settimane (fino a quando ho iniziato a prendere NANO SOMA). I medici mi hanno prescritto 60 mg di antistaminici per via endovenosa. Altri due mi hanno prescritto antistaminici orali senza successo. Poi un amico mi ha consigliato NANO SOMA.

(Rullo di tamburi.)

Dopo 48 ore mi sono svegliato e ho notato un cambiamento. Non avevo più bruciore, prurito o eruzioni cutanee. Sono così felice.

Silvana, aprile 2021

**Per maggiori informazioni visita [www.nanosoma.it](http://www.nanosoma.it)**